# ПОЧЕМУ КОШКА КУСАЕТ КОТЯТ?

WHY DOES A CAT BITE KITTENS?

**УДК 597/599**

**Иванова Саина Сергеевна,** студент бакалавра 2 курс, кафедра «Машиноведение» автодорожный факультет, ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова», Россия, г.Якутск

**Ivanova Saina Sergeevna,** 2nd year bachelor student, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Automotive Engineering, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov", Russia, Yakutsk

**Аннотация:** Для кошек роды служат довольно сильным стрессом, равно как и для абсолютно любой роженицы. Зачастую кошачья психология, и без того недостаточно понимаемая людьми, значительно изменяется после появления на свет потомства. Нередко можно наблюдать как питомица кусает своих деток, бьет задними лапами или таскает за шкирку, а котята при этом пищат. Хозяева, встревоженные таким поведением любимицы, начинают бить тревогу. Однако не каждое покусывание своего помета мамой-кошкой является сигналом опасности. В этой статье мы постараемся разобраться в том, когда же поведение новоиспеченной мамочки находится в пределах нормы, а когда стоит им обеспокоиться.

**Abstract:** For cats, childbirth is quite stressful, as well as for absolutely any woman in labor. Often, feline psychology, already poorly understood by humans, changes significantly after the birth of offspring. It is often possible to observe how a pet bites its children, hits with its hind paws or drags it by the scruff, while the

kittens squeak at the same time. The owners, alarmed by such behavior of the pet, begin to sound the alarm. However, not every nibble on her litter by a cat mom is a danger signal. In this article we will try to figure out when the behavior of the newly-made mom is within the normal range, and when it is worth worrying about it.

**Ключевые слова:** котята, потомство, опасность, охота, укусы.

**Key words:** kittens, offspring, danger, hunting, bites.

**Укусы, как метод воспитания потомства**

Перед кошкой, ставшей мамой, стоит тяжелая задача: ей необходимо в кратчайшие сроки обучить свой помет всему, что она знает. Это требуется для того, чтобы котята были готовы к самостоятельной жизни. Кроме того, в дикой природе такие занятия обеспечили бы им выживание. При этом времени в кошачьем распоряжении гораздо меньше, чем, для воспитания своих чад, у людей.

Вам не стоит беспокоиться, если любимица кусает котят, не оставляя на их шкурках следов. Как правило, воспитательное прикусывание длится до тех пор, пока малыш не издаст громкий крик. Голосом он дает маме знать, что все понял, и, удовлетворившись этим сигналом, она его отпускает.

**Угомонить или уберечь от опасности**

Психология семейства кошачьи кардинально отличается от человеческой, и все же, в чем-то мы похожи. У этих животных, равно как и у людей, есть свои методы воспитания и ограждения малышей от опасности.

Там, где мама-человек шлепнула бы расшалившегося непоседу по попе, мама-кошка точно так же укажет своему крохе как нельзя себя вести, прикусив за загривок. Она может наказать котенка, если тот сильно разыграется и будет носиться, перестав замечать все вокруг себя. А также если кроха, будучи в игривом настроении, лезет к ней, а она тем временем пытается вздремнуть и восполнить свои силы.

Кошка способна прикусить за шкурку котят, которые пытаются вылезти из гнездовья, если считает что им еще рано это делать. Обязательно цапнет за

загривок или даже угрожающе прошипит, не пуская на балкон, который, по ее мнению, может быть опасен для пушистых непосед.

Вам не стоит волноваться, если вы заметили как мамочка встала над малышом и то берет его загривок в пасть, то отпускает. Велика вероятность, что в этот момент она ни вред ему пытается причинить, а, наоборот, хочет перенести в безопасное место. Просто по какой-то причине у нее это не получается. Вероятно, питомица не может сообразить, как его лучше поднять, чтобы не навредить. Такое иногда случается, однако, после нескольких попыток, как правило, кошка все же справляется с задачей.

**Искусство охоты**

Пусть для вас не станет неожиданностью, когда любимица начнет обучать свое потомство охотиться. В начале занятий выглядеть это будет примерно так: мама-кошка крепко захватывает котенка передними лапами и колотит по нему задними. При этом она с чередованием то прикусывает, то вылизывает его. Вдобавок может громко мурчать, подбадривая к обучению.

На начальном этапе занятий по искусству охоты, кошка демонстрирует котятами как правильного захватывать и подавлять жертву. Кроме того, умение подавлять понадобится молодняку, когда они вырастут и начнут отстаивать свои права на территорию и главенство. И поверьте, через пару недель вы уже будете наблюдать как малыши упражняются в этих приемах друг на дружке.

Когда помет еще немного подрастет и станет вылезать из укрытия, перед вами откроется немного иная картина. К вышеописанным обучающим действиям добавятся показательные охотничьи прыжки и преследование. Мамочка на личном примере будет показывать деткам как нужно красться, выжидать и внезапно прыгать на жертву. С писком все останется по-прежнему: мяукнул — понял. Как и ранее, далее отработка приемов молодняка будет как между собой, так и на маме.

**Приучение к туалету**

Некоторые особенно умные особи самостоятельно приучают своих чад справлять нужду в специально отведенном месте. Мама-кошка, когда малыши достаточно подрастут, покажет им где расположен лоток и что с ним нужно делать. Наиболее непонятливым котятам также может перепасть укус или удар лапой.

**Игры**

Со стороны поведение ваших любимцев действительно будет выглядеть как игра между мамой и котятами с элементами легких прикусываний друг друга. Однако и здесь есть свой кошачий подтекст. На самом деле, покусывая потомство за разные части тела, кошка проверяет их рефлексы и заодно дает стимул для большей активности. Малыши еще только развиваются физически, потому для укрепления мускулатуры им необходимо много двигаться, в чем мама и помогает.

**Укусы, как акт агрессии**

Как правило, обнаружить настоящую агрессию в поведенческой линии питомицы несложно. Играясь и обучая, она контролирует каждое свое действие, нежна и заботлива, вылизывает детенышей. Однако если она оставляет на шкурках котят следы от когтей и зубов, постоянно угрожающе шипит на них и пинает, а в глазах заметен нездоровый блеск — это агрессия в чистейшем виде.

**Непринятие инородного запаха**

В случае, когда кошка кусает свое потомство, и при этом ранее была подобрана на улице или имеет туда доступ для прогулок — это очень плохой знак. Дело в том, что такие животные всегда остаются полудикими и естественные инстинкты у них обострены сильнее, чем у полностью одомашненных питомцев. Здесь причиной для агрессии к собственному потомству может послужить чужеродный запах на котятах. В отличие от людей, узнающих окружающих визуально, животные определяются с помощью обоняния. Не трогайте котят, пока мама-кошка их выкармливает, иначе она может полностью отказаться от них.

**Заболевание**

Бывают случаи, когда любимица неожиданно начинает проявлять чрезмерную агрессию как по отношению к собственным малышам, так и к своим владельцам. Нередко после родов у кошек развивается эклампсия, она-то и может служить поводом для внезапной враждебности.

Эклампсия — это заболевание, которое должно диагностироваться исключительно специалистом. Ставить диагноз самостоятельно не рекомендуется, ведь причиной агрессивного поведения может быть элементарная усталость или боль в молочных железах (мастопатия). И все же, учитывая, что это заболевание встречается довольно часто, поговорим о нем поподробнее.

**Эклампсия у кошки: каковы признаки и что делать?**

Эклампсию (она же молочная лихорадка) провоцирует гипокальциемия — расстройство обмена кальция в организме, при котором его начинает катастрофически не хватать. Развивается молочная лихорадка, как правило, в первые 2–3 недели после окота. Связано это с активным вымыванием кальция из крови, из-за того, что именно он и задействован в формировании молока. Наиболее часто встречается у многоплодных мамочек.

Поведенческие сигналы развивающейся эклампсии:

Повышенная возбудимость и беспокойство либо вялость и полная апатия;

Агрессия, сопровождающаяся неузнаванием потомства и хозяев;

Отказ сидеть с собственными котятами;

Избегание кормления помета и укусы с оставлением следов на их шкурках;

Частые переносы малышей с места на место.

Физические признаки молочной лихорадки:

Заостренная мордочка с натянутой кожей и оголенными клыками;

Учащенное дыхание;

Бледные слизистые;

Движения становятся резкими;

Животное с трудом переставляет «одеревенелые», из-за мышечного спазма, задние лапы;

Судороги (интенсивность зависит от степени тяжести заболевания);

Повышение температуры тела;

Дрожь;

Питомица часто падает набок;

Появляется неконтролируемое слюнотечение.

У кошки, больной эклампсией, температура повышается до +41 °С. В организме накапливается двуокись углерода, животному становится тяжело дышать. В крови увеличивается pH и понижается уровень кальция.

Молочная лихорадка не столько опасна для окружающих, сколько для больного любимца. Если вовремя не оказать помощь, смерть от гипертермии — из-за угнетенного дыхания и поражения мозга — наступит через 12 часов после начала приступа.

Если у питомицы случился острый приступ эклампсии, незамедлительно вызовите ветеринара. Иногда время идет на минуты, особенно когда приступ обнаружен не сразу, врач может просто не успеть. Именно в таком случае, дожидаясь доктора, вам и потребуется самостоятельно оказать любимице первую помощь.

При остром приступе эклампсии необходимо вколоть подкожно:

Фоспасим или любое другое успокоительное — 1 мл;

Гамавит — 1 мл;

Борглюконат кальция (нагретый до 39°) — 2–3 мл с интервалом в 45 минут пока не исчезнут симптомы;

Но-шпа — 0,3 мл;

Преднизолон — 0,5 мл.

После уколов поместите кошку в затемненное, изолированное от шума помещение, пока приступ не прекратится. Для предупреждения рецидива, кальций (1 мл) нужно будет прокалывать 2 раза в сутки еще около двух недель.

На время прогрессирования заболевания, котят у мамы-кошки забирают и кормят искусственной смесью, затем возвращают. Если крохам больше 3 недель, введите прикорм, одной лишь смеси им хватать уже не будет.

Отдельные кошки склонны к молочной лихорадке больше других. В случае, когда ваша любимица предрасположена к эклампсии, — если такой приступ был хотя бы единожды — необходимо уделять ей особое внимание после окота. К тому же стоит заранее обеспокоиться вопросом профилактики, проконсультировавшись с ветеринаром. Как правило, назначается диета с повышенным содержанием кальция. У кошек, находящихся в группе риска, всегда существует довольно высокий шанс рецидива. У таких любимец интервалы между окотами должны быть как можно более продолжительными.

Укусы, как проверка здоровья и выявление слишком слабого помета

Кошка кусает котят не только воспитывая или в приступе какого-либо заболевания. Помните главный закон у животных: «выживает сильнейший»? Так вот, звери, в отличие от людей, не ухаживают за молодняком с врожденными заболеваниями, напротив, могут вести себя весьма агрессивно по отношению к больному помету.

Кошки, пусть и одомашнены, но все же имеют врожденные инстинкты, от которых им никуда не деться. Больные котята будут выявляться питомицей как раз покусываниями. Как уже оговаривалось, слегка прикусив, кошка проверяет рефлексы потомства, и если ее что-то не устроит, откажется от больного крохи. Будьте бдительны, существует большая вероятность, что мамочка постарается убить непригодного для жизни малыша.

Заметив, что кто-то из котят выбивается из общей кучи собратьев или мама-кошка к кому-то из них настроена с большей агрессией, чем к остальному помету — бейте тревогу, котенок болен. Если вы собираетесь сохранить ему жизнь, покажите его ветеринару. Как правило, после того как больного кроху вылечивают, кошка принимает его обратно и более не проявляет к нему враждебности.

Лучше не дожидаться нападок любимицы на котят, а периодически самостоятельно осматривать их, при необходимости показывая доктору. Определить состояние здоровья пушистых малышей можно «невооруженным глазом» по ряду признаков.

Здоровый котенок:

На вид круглый и сбитый;

Кожа розовая;

На ощупь теплый;

Если собрать шкурку в складку и отпустить, она тут же выровняется;

На ладошке малыш вытягивается и энергично раскачивается.

Больной котенок:

Отсутствие энергии, еле двигается, постоянно вялый;

Гиперактивен, но выбившись из сил, засыпает вдали от собратьев и мамы;

Спит, раскинув конечности по сторонам, голова склонена набок;

На ощупь заметно прохладен;

Кожа синюшного оттенка;

При попытке поесть выплевывает сосок;

Во время бодрствования непрерывно жалобно кричит.

Если по вашим наблюдениям все котята здоровы, а кошка все равно к одному (или нескольким) из них проявляет явную агрессию, вероятно, у нее не хватает молока. Она может пытаться компенсировать молочную нехватку отрешением кого-то от груди, чтобы остальным его хватало. Как правило, для этого выбирается пусть и не больной, но самый слабый потомок.

**Литература:**

1. https://zoa.su/pochemu-koshka-kusaet-kotyat (дата обращения: 16.12.20г)

**Literature:**

1. https: //zoa.su/pochemu-koshka-kusaet-kotyat (date of access: 16.12.20)